

Payne



Acondicionadores
de aire y serpentines
de evaporador

HASTA

17^{SEER}
.0



CONFORT

desde 1914

DESDE 1914 HEMOS ESTADO CUMPLIENDO NUESTRA PROMESA DE CREAR PRODUCTOS PRÁCTICOS Y ASEQUIBLES QUE LE PRESTEN EL SERVICIO QUE NECESITA CUANDO USTED LO NECESITE. PORQUE LO QUE FUNDAMENTALMENTE NECESITA ES ALGO PARA MANTENER LA TEMPERATURA FRÍA EN SU HOGAR. LOS PROPIETARIOS RESIDENCIALES QUE ELIGEN PAYNE ESTÁN ENCANTADOS PORQUE ES UNA DECISIÓN PRÁCTICA QUE LES AHORRA DINERO EN LA COMPRA Y QUE CONTINÚA BRINDÁNDOLES SERVICIO UN VERANO TRAS OTRO.



Lo adecuado para usted.

NUESTRAS PROMESAS


La garantía de una fabricación adecuada. Cada acondicionador de aire y serpentín de evaporador que ofrecemos está amparado por una garantía limitada de 10 años para las piezas.[†] Esta garantía se aplica únicamente al propietario original del producto adecuadamente registrado.

Probado en funcionamiento y adecuado para usted. Debido a que solo nos sentimos bien brindándole confort y eficiencia duraderos, únicamente los productos que completan nuestras pruebas con 100% de proporción de éxito salen de la fábrica.



NORMAS DE EFICIENCIA REGIONAL

El 1° de enero de 2015, un nuevo grupo de normas mínimas de eficiencia entra en vigor y crea diferentes mínimos de eficiencia para acondicionadores de aire de sistema dividido en cada una de las tres regiones: el norte, el sureste y el suroeste. Su distribuidor local Payne® puede explicarle cuál modelo es el adecuado para su región.



*12.2 EER (1.5 - 3.5 tons), 11.7 EER (4.0-5.0 tons)

¿QUÉ ES SEER?


Al igual que las millas por galón de un carro, la Proporción de eficiencia energética estacional (Seasonal Energy Efficiency Ratio, SEER) es la medida de la eficiencia de enfriamiento de un acondicionador de aire. Le indica cuánto calor se remueve de su hogar en relación a cuántos vatios por hora le toma para alcanzar el nivel de confort que haya establecido. Cuanto más alto sea el número mucho mejor, debido a que cuando desperdicia energía también desperdicia dinero.

TRANQUILIDAD

Cuando adquiere los productos Payne®, sabrá pronto por qué son adecuados para usted. Nuestros productos no solo son asequibles: están fabricados para cumplir.

R-410A RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

Estos acondicionadores de aire utilizan el refrigerante R-410-A sin cloro y aprobado por EPA el cual evita agotar el ozono y es una alternativa conciliable con el medio ambiente en comparación con el R-22.



- 1 Motor de ventilador duradero:** Combate el calor del verano durante años de funcionamiento sin problemas y brinda confort confiable.
- 2 Resistencia mínima:** El diseño exclusivo de las hojas de nuestro ventilador mejora la economía y disminuye el ruido del movimiento turbulento del aire.
- 3 Buena apariencia:** El acabado exterior con pintura resistente a la corrosión tiene una buena apariencia ahora, y así permanecerá en los próximos años.
- 4 Compresor R-410A confiable:** Lo que usted desea es que la parte más importante de la unidad permanezca funcionando en buenas condiciones ¿cierto? Con características de protección integradas, nuestro compresor funciona de forma silenciosa y confiable durante años de refrigeración confortable.
- 5 Suave y silencioso:** Las almohadillas aislantes de goma crean una amortiguación entre la base y el compresor que absorbe vibraciones y minimiza el ruido.

Una parte importante del desempeño óptimo de su nuevo sistema de refrigeración es el serpentín de interiores. Ofrecemos una diversidad de modelos para que se adapten al acondicionador de aire que haya seleccionado. Su distribuidor Payne® puede ayudarle a determinar el ideal para usted.



ACONDICIONADORES DE AIRE

- ENERGY STAR®
- Compresor de dos etapas
- Refrigerante R-410A
- Deluxe dense grill



HASTA SEER **17.0** **PA17NA**



- ENERGY STAR®
- Compresor en espiral de una sola etapa
- Refrigerante R-410A
- Rejilla compacta de lujo



HASTA SEER **16.5** **PA16NA**



HASTA SEER **16.5** **PA16NW**
12.2 EER (modelos de 1.5-3 ton)
11.7 EER (modelos de 4-5 ton)

- Compresor en espiral de una sola etapa
- Refrigerante R-410A
- Rejilla estándar*



SEER **14.0** **PA15NC**
12.2 EER (modelos de 1.5-3 ton)
11.7 EER (modelos de 4-5 ton)

SEER **14.0** **PA14NC**

*Opción de rejilla compacta disponible para mayor protección.

SEER **13.0** **PA13NA**

SERPENTINES DE EVAPORADOR PARA INTERIORES



- Serpentín vertical en N encapsulado
CNPVP / CNPVT



- Serpentín horizontal en N encapsulado
CNPHP



- Serpentín encapsulado para losa
CSPHP



- Serpentín vertical en N sin carcasa
CNPVU



- Serpentín vertical en A sin carcasa
CAPVU



- Serpentina encapsulada en A
CAPMP (Posiciones Múltiples)
CAPVP (Vertical)



PAGOS CÓMODOS

A menudo la necesidad de confort no es compatible con la capacidad inmediata de poder costearlo. Por eso tenemos financiamiento a su disposición para facilitar su vida con 6 o 12 meses de interés diferido y pagos mensuales mínimos. Pagos mínimos mensuales de 2.5% del saldo o \$30, pero si lo cancela completamente dentro del período promocional, no paga intereses.

O distribuya sus pagos con un cargo financiero a una tasa anual fija razonable. En cualquiera de los dos casos, puede disfrutar el confort ahora cuando lo necesita con un distribuidor Payne® que le ofrece financiamiento.




Lo adecuado para usted.



Visite nuestro sitio web en payne.com

©2014 Payne Heating and Cooling
P.O. Box 70 Indianapolis, IN 46206

Antes de comprar esta unidad, lea la información sobre el costo en energía y eficiencia, disponible en su distribuidor. El fabricante se reserva el derecho de discontinuar o cambiar, en cualquier momento, las especificaciones o diseños sin notificación previa y sin incurrir en obligaciones.



Siempre pida
**REPUESTOS
AUTORIZADOS
DE FÁBRICA**